PREPRESS SOLUTIONS

AtéCé GRAPHIC PRODUCTS

AtéCé Graphic Products heeft zich in de grafische markt in binnen- en buitenland ontwikkeld tot dé prepress specialist en levert een compleet programma aan het computer to plate (CTP) oplossingen. Wij vertegenwoordigen absolute topmerken. Zo zijn wij in de Benelux en Duitsland exclusief dealer van CRON CTP plaatbelichters en HDI flexo belichtingsoplossingen. CRON is binnen de wereld van CTP de runner-up. Daarnaast zijn wij voor het merk Blackwood offsetplaten voor Europa *master distributor*. Naast de verkoop verzorgen wij in de Benelux en Duitsland de complete installatie, het onderhoud en de service van CRON plaatbelichters met ons eigen team prepress specialisten.

- **CTP plaatbelichters**
- **Offsetplaten**
  - **Thermisch**
  - **UV CTcP**
- **Palletloaders**
- **Meetinstrumenten**
- **Software & Workflow oplossingen**

Nova offsetplates

BLACKWOOD

CRON

www.atece.nl

PREPRESS SOLUTIONS

Veel technische kennis en praktijkervaring

AtéCé Graphic Products beschikt over een team van specialisten, dat zeer veel technische kennis en praktijkervaring heeft binnen alle stappen in het grafische productieproces. Dat is de absolute toegevoegde waarde die wij bieden. Er is in de markt nogal wat vakkennis verloren gegaan, dit merken onze specialisten dagelijks. Maar niet bij AtéCé!

Service en ondersteuning

Onze technische mensen komen overal en kennen de prepress- en drukkerijwereld van binnen en van buiten. Ons sterke punt is dat wij alle producten kunnen leveren en wij met onze service klanten ondersteunen en ervoor zorgen dat alles optimaal werkt. Als er problemen zijn, wordt er net zo lang gezocht tot de oplossing gevonden is. Daarmee ontzorgt ons technische team onze klanten.

Exclusief dealer CRON

AtéCé heeft zich in de grafische markt ontwikkeld tot een specialist op het gebied van computer to plate (CTP) oplossingen. Wij vertegenwoordigen absolute topmerken. Zo zijn wij in de Benelux en Duitsland exclusief dealer van CRON CTP plaatbelichters en HDI flexo belichtingsoplossingen. CRON is binnen de wereld van CTP de runner-up. Daarnaast zijn wij voor het merk Blackwood offsetplaten voor Europa *master distributor*. Naast de verkoop verzorgen wij in de Benelux en Duitsland de complete installatie, het onderhoud en de service van CRON plaatbelichters met ons eigen team prepress specialisten.

Standaardisatie van drukprocessen

AtéCé is specialist in het standaardiseren van drukprocessen in drukkerijen conform de ISO 12647 normering of bedrijfseigen normeringen. Wij zijn in staat om in iedere workflow correctiecurven aan te brengen om de afdrukken te optimaliseren. Ongeacht de workflow oplossing die gebruikt wordt.



Prepress kennis

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring als het gaat om prepress. Denk aan: CTP koppelingen, workflows, proofing, color management afstemmingen en ga zo maar door. Kortom: met onze prepress kennis onderscheidt AtéCé zich in de grafische markt. Het gaat bij ons om veel meer dan alleen de producten die we verkopen. Wij bieden daarbij alle mogelijke kennis en service om onze producten optimaal te laten functioneren en daarbij onze klanten zo efficiënt mogelijk te laten produceren.

Fogra certificering

AtéCé is door Fogra geaccrediteerd om ISO 12647 examens af te nemen. In Nederland is AtéCé zelfs het enige bedrijf dat namens Fogra mag certificeren. Naast het afstellen van color management op drukpersen, zijn wij ook op het gebied van proofing zeer ervaren en werken wij met de nieuwste generatie inkjet printers van Epson die voldoen aan de kritische voorwaarden die door Fogra aan het certificeren worden gesteld.

AtéCé merkenportfolio

CRON

- CTP plaatbelichters
- HDI flexo belichtingsoplossingen

BLACKWOOD

- Offsetplaten

Nova offsetplates

- Offsetplaten

MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED

- Offsetplaten

KODAK

- CTP plaatbelichters
- Offsetplaten
- Software & Workflow

KRAUSE

- Palletloaders

TECHKON

- Meetinstrumenten

XITRON **NAVIGATOR**

- RIP oplossing
- Workflow
- BlueBox

Nova offsetplates

NOVA OFFSETPLATEN

Voor alle merken drukpersen

Nova offsetplaten worden volgens eigen AtéCé specificaties geproduceerd en door steeds meer drukkerijen gebruikt vanwege een uitstekende prijs/prestatie verhouding. Nova thermische en CTP offsetplaten zijn geschikt voor alle toonaangevende merken rotatie- en planodrukpersen.

Nova plaatchemie:

- Nova Universal Developer
- Nova Universal Replenisher
- Nova Verde Developer
- Nova Verde Replenisher

Product	Omschrijving	Toepassing	Dikte	Spectrale gevoeligheid	Laserpower	Resolutie
Nova Aventus	Thermisch positief high resistant offsetplaat	CTP	0,15 - 0,20 - 0,30 en 0,40 mm	830 nm	100 ~ 110 mJ/cm²	1 ~ 99% @ 400 lpi, tot 5080 dpi en FM 20 µm
Nova Triton Pro-EU	Thermisch positief high resistant CTP offsetplaat Low chem system	CTP	0,15 - 0,30 en 0,40 mm Op aanvraag 0,24 mm	800 - 850 nm	110 ~ 130 mJ/cm²	1 - 99% @ 450 lpi tot 4000 dpi en stochastisch raster
Nova Protinus-EU	Thermisch negatief CTP procesloze offsetplaat	CTP	0,15 en 0,30 mm Op aanvraag: 0,20 en 0,24 mm	800 - 850 nm	150 ~ 175 mJ/cm²	1 ~ 99% AM @ 200 lpi, FM raster 20 µm, hybrid screening @ 250 lpi en 20 µm dot
Nova Nemo Two	Positief CTcP offsetplaat voor UV-CTP belichters	Lüscher, CRON, Amsky en Basys Print	0,15 en 0,30 mm	400 - 410 nm UV licht	50 ~ 60 mJ/cm²	2 ~ 98% @ 200 lpi en FM 20 µm
Nova Nemo Pro	Positief high resistance CTcP offsetplaat voor UV-CTP	Lüscher, CRON, Amsky en Basys Print	0,15 - 0,30 en 0,40 mm Op aanvraag: 0,20 en 0,25 mm	400 - 410 nm UV licht	40 ~ 50 mJ/cm²	2 ~ 99% @ 300 lpi, tot 3200 dpi en FM 20 µm
Nova Optimus Fast	Negatief UV offsetplaat voor CTP & conventionele systemen	Lüscher, CRON, Amsky en Basys Print	0,15 en 0,30 mm	300 - 400 nm	45 ~ 65 mJ/cm²	1 ~ 99% @ 200 lpi
Nova Eris	Conventioneel positief offsetplaat	Conventioneel	0,15 - 0,30 en 0,40 mm	UV metaal lamp	180 mJ/cm²	2 ~ 98% @ 200 lpi
Nova Clarity WL2	Thermisch waterloze DI offsetplaat	QM46DI, Ryobi3404, KBA Karat 46 & Presstek 34DI		Compatibel met direct imaging druk		2 ~ 98% @ 200 lpi

BLACKWOOD OFFSETPLATEN

Value for money

Blackwood UV-CTP en thermische CTP offsetplaten worden geproduceerd door de producent van CRON plaatbelichters. Steeds meer middelgrote tot en met grote drukkerijen stappen over op het gebruik van dit merk offsetplaten.

AtéCé Graphic Products is door Blackwood aangesteld als European *Master Distributor*.

Voor meer productinformatie zie
www.atece.nl/offsetplaten

HUV-PXX CTP-UV offsetplaat	
Omschrijving	Positief CTcP offsetplaat voor UV-CTP
Dikte	0,15 - 0,20 - 0,30 en 0,40 mm
Spectrale gevoeligheid	405 nm
Laserpower	45 ~ 55 mj/cm²
Resolutie	1 ~ 99% @ 350 lpi
Max. aantal druks	>100,000 vel (*)

HTP-U Thermisch offsetplaat	
Omschrijving	Thermisch positief high resistance CTP offsetplaat
Dikte	0,15 - 0,30 mm. Op aanvraag: 0,20 - 0,40 mm
Spectrale gevoeligheid	830 nm
Laserpower	110 ~ 130 mJ/cm²
Resolutie	1 ~ 99% @ 400 lpi
Max. aantal druks	>100,000 vel (*)

HUV-U CTP-UV offsetplaat	
Omschrijving	Positief high resistance CTcP offsetplaat voor UV-CTP
Dikte	0,15 - 0,30 mm. Op aanvraag: 0,20 - 0,40 mm
Spectrale gevoeligheid	405 nm
Laserpower	40 ~ 50 mJ/cm²
Resolutie	1 ~ 99% @ 350 lpi
Max. aantal druks	>150,000 vel (*)

*) De run-lengte wordt bepaald door de pers-, inkt- en papiercondities.

MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED

CTP-drukplaten van polyster en papier

MITSUBISHI SILVER DIGIPLATE

Product	Materiaal	Dikte	Spectrale gevoeligheid	Max. aantal druks
SDP-FRS 175	Polyester	0,20 mm	Red-LD (633 - 680 nm) He-Ne (633 nm)	20.000 vel (*)
SDP-FR 100	Polyester	0,12 mm	Red-LD (633 - 680 nm) He-Ne (633 nm)	20.000 vel (*)
SDP-RR 175	Papier	0,14 en 0,19 mm	Red-LD (633 - 680 nm) LED (670 - 680 nm)	10.000 vel (*)
SDP-FE 175	Polyester	0,20 mm	LED (370 - 680 nm)	20.000 vel (*)
SDP-FD 100 /175	Polyester	0,12 en 0,20 mm	Infrarood (780 nm)	20.000 vel (*)
SDP-RR 175	Papier	0,19 mm	Infrarood (780 nm)	10.000 vel (*)

*) Maximale rasterlineatuur: 70 l/cm (175 l/inch), 3 ~ 97%.
Het materiaal is beschikbaar in rollen voor alle standaard belichter specificaties.

AtéCé Graphic Products is in Europa exclusief distributeur van **Mitsubishi Paper Mills**, wereldmarktleider in Silver Digiplate CTP-drukplaten, gemaakt van een substraat van polyester en van papier op basis van zilverhalogenide. Naast de distributie van CTP-drukplaten is AtéCé verantwoordelijk voor de verkoop van nieuwe en occasion Mitsubishi Imaging CTP-belichters en het onderhoud.

CRON CTP
H SERIES | G+ SERIES | H+ SERIES | T SERIES

Beproefde technologie in het belichten van thermische en UV offsetplaten

CRON produceert vier series CTP plaatbelichters:

- CRON H series CTP
- CRON G+ series CTP
- CRON H+ series CTP NIEUW
- CRON T series Dual-Drum Speedy CTP-46T NIEUW

De CRON H series CTP is een plaatbelichter met standaard een cassette voor de automatische in- en uitvoer van maximaal 100 offsetplaten.

De CRON G+ series CTP is een plaatbelichter die kan worden voorzien van verschillende modules voor het automatisch in- en uitvoeren van offsetplaten.

De CRON H+ series CTP en CRON T series Dual-Drum Speedy CTP-46T kunnen worden uitgerust met laadunits voor 100, 500 of 1.500 platen. Ook kan er een multi-cassette worden geïnstalleerd.

AtéCé Graphic Products is in de Benelux en in Duitsland exclusief distributeur van CRON CTP systemen en CRON HDI flexo-oplossingen.

CRON H series CTP

De nieuwe CRON H series CTP zijn gebaseerd op 'proven technology' in het belichten van thermische en UV offsetplaten en hebben een geïntegreerd automatisch laadsysteem.
De CRON H series zijn complete CTP belichters en staan garant voor het produceren van kwaliteitsdrukwerk. De belichters zijn zeer compact, hebben daardoor een kleine footprint en zijn eenvoudig te bedienen. CRON CTP plaatbelichters voldoen in alle opzichte aan een uitstekende prijs-/prestatieniveau.

CRON 26"

CRON G+ series CTP

De CRON G+ series CTP hebben dezelfde frames als de H series, maar zijn, als het om het invoeren van de platen gaat, modulair. De CRON G+ series belichters kunnen worden voorzien van meerdere autoloaders met verschillende capaciteiten voor automatisch invoeren van offsetplaten in één of verschillende formaten. Door deze flexibele verwerkingscapaciteit kan worden ingespeeld op de vraag vanuit de productie.
De CRON G+ series belichters zijn ook geschikt voor invoer vanuit een palletloader.

CRON VLF 72”

Beide CRON series CTP zijn er in drie standaardformaat uitvoeringen en twee grootformaat (Very Large Format) uitvoeringen.

CRON 46”

Uitvoeringen CRON H en G+ series		
Model	**Plaatformaat**	**Pagina’s**
26 inch	Maximaal 670 x 570 mm / minimaal 240 x 240 mm	2
36 inch	Maximaal 925 x 675 mm / minimaal 240 x 320 mm	4
46 inch	Maximaal 1.160 x 960 mm / minimaal 280 x 280 mm	8
Very Large Format | VLF		
Model	**Plaatformaat**	**Pagina’s**
60 inch	Maximaal 1.524 x 1.200 mm / minimaal 450 x 370 mm	16
72 inch	Maximaal 1.850 x 1.422 mm / minimaal 650 x 550 mm	32

NIEUW

CRON H+ series CTP
CRON T series Dual-Drum Speedy CTP-46T

CRON heeft het programma plaatbelichters onlangs uitgebreid met twee nieuwe CTP-modellen. De nieuwe modellen hebben een geheel nieuw ontwerp met een zeer gebruikersvriendelijk bedieningspaneel voor een optimale interactie tussen operator en machine. Beide nieuwe modellen hebben een aanzienlijk grotere laadcapaciteit voor offsetplaten. De belichters kunnen worden uitgerust met laadunits voor 100, 500 of 1.500 platen. Ook kan er een multi-cassette worden geïnstalleerd.

CRON H+ serie CTP

De nieuwe CRON CTP oplossingen zijn energiezuiniger ten opzichte van de huidige belichters. Het model CTP 46-T heeft een zogeheten dual-drum-systeem waardoor 68 platen per uur belicht kunnen worden. Daarmee behoort deze CRON oplossing tot de snelste belichters binnen de industrie.

CRON T serie Dual-Drum Speedy CTP-46T

Voor meer productinformatie zie
www.atece.nl/cron-offsetplaatbelichters

8 PLAATBELICHTERS

26H / 26G+ Specificaties				
Model	**2624H / 2624G+**	**2632H / 2632G+**	**2648H / 2648G+**	**2664H / 2664G+**
Plaatformaat	Max. 670×570 mm / Min. 240×240 mm			
Laserkanaal	24	32	48	64
Snelheid	30 p/u 2400dpi / 510 mm	36 p/u 2400dpi / 510 mm	47 p/u 2400dpi / 510 mm	54 p/u 2400dpi / 510 mm
Formaat belichter	**26H:** L×W×H: 1100×1400×1055 mm **26G+:** L×W×H: 910×1400×1080 mm			

36H / 36G+ Specificaties				
Model	**3632H / 3632G+**	**3648H / 3648G+**	**3664H / 3664G+**	**3696H / 3696G+**
Plaatformaat	Max. 925×675 mm / Min. 240×240 mm			
Laserkanaal	32	48	64	96
Snelheid	25 p/u 2400dpi / 745 mm	33 p/u 2400dpi / 745 mm	40 p/u 2400dpi / 745 mm	48 p/u 2400dpi / 745 mm
Formaat belichter	**36H:** L×W×H: 1065x1626x1070 mm **36G+:** L×W×H: 930×1650×1070 mm			

46H / 46G+ Specificaties					
Model	**4648H / 4648G+**	**4664H / 4664G+**	**4672H / 4672G+**	**4696H / 4696G+**	**46128H / 46128G+**
Plaatformaat	Max. 1163×940 mm / Min. 280×280 mm (Min 280x300 mm met pons functie)				
Laserkanaal	48	64	72	96	128
Snelheid	24 p/u 2400dpi / 1030 mm	29 p/u 2400dpi / 1030 mm	32 p/u 2400dpi / 1030 mm	39 p/u 2400dpi / 1030 mm	47 p/u 2400dpi / 1030 mm
Formaat belichter	**46H:** L×W×H: 1220×1900×1100 mm **46G+:** L×W×H: 1100×1900×1150 mm				

60H / 60G+ Specificaties				
Model	**6048H / 6048G+**	**6064H / 6064G+**	**6096H / 6096G+**	**Only UVP-60128H Only UVP-60128G+**
Plate	Max. 1524×1200 mm / Min. 450×370 mm (Plaatdikte 0.13 ~0.40 mm)			
Laserkanaal	48	64	96	128
Snelheid	16 p/u 2400dpi / 1200 mm	21 p/u 2400dpi / 1200 mm	28 p/u 2400dpi / 1200 mm	35 p/u 2400dpi / 1200 mm
Formaat belichter	**60H:** L×W×H: 1300×2289×1173 mm **60G+:** L×W×H: 1150×2300×1180 mm			

72H / 72G+ Specificaties				
Model	**7248H / 7248G+**	**7264H / 7264G+**	**7296H / 7296G+**	**Only UVP-72128H Only UVP-72128G+**
Plaatformaat	Max. 1850×1422 mm (Expandable:1860×1422 mm) / Min. 650×550 mm (Plaatdikte: 0.13~0.40 mm)			
Laserkanaal	48	64	96	128
Snelheid	11 p/u 2400dpi / 1620 mm	13 p/u 2400dpi / 1620 mm	18 p/u 2400dpi / 1620 mm	22 p/u 2400dpi / 1620 mm
Formaat belichter	**72H:** W×L×H: 2700×1350×975 mm **72G+:** W×L×H: 2700×1200×975 mm			

H / G+ series

Laser type : Thermisch of UV (alleen UV: X+ or I+)
Plaat : Standaard plaat / Eco-vriendelijke plaat
Resolutie : 1800/2400/2540/2800 dpi (Schaalbaar: 4800/5800/9600 dpi - 46H Schaalbaar: 10160 dpi)
Plaatdikte : 0,13 ~ 0,30 mm
Omgeving : 18 - 28°C, RH: 40% - 60% (niet condenserend)

46H+ Specificaties			
Model	**4672H+**	**4696H+**	**46128H+**
Plaatformaat	Max. 1163×940 mm / Min. 450x370 mm		
Laserkanaal	72	96	128
Snelheid (pons)	32(31) p/u 2400dpi / 1030 mm	40(37) p/u 2400dpi / 1030 mm	48(44) p/u 2400dpi / 1030 mm
Formaat belichter	L×W×H: 910×1400×1080 mm		

H+ series

Laser type : Thermisch of UV (X+/I+)
Plaat : Standaard plaat / Eco-vriendelijke plaat
Resolutie : 2400/2540/2800dpi (Schaalbaar: 4800/5080/9600dpi)
Plaatdikte : 0,13 ~ 0,30 mm
Omgeving : 18 - 28°C, RH: 40% - 60% (niet condenserend)

46T Specificaties		
Model	**4613T**	**4617T**
Plaatformaat	Max. 1163×940 mm / Min. 450x370 mm	
Laserkanaal	96	128
Snelheid	53 p/u 2400dpi / 1030 mm	68 p/u 2400dpi / 1030 mm
Formaat belichter	L×W×H: 2500×4330×1350 mm	

T series

Laser type : Thermisch of UV (X+/I+)
Plaat : Standaard plaat / Eco-vriendelijke plaat
Resolutie : 2400/2540/2800dpi (Schaalbaar: 4800/5080/9600dpi)
Plaatdikte : 0,13 ~ 0,30 mm
Omgeving : 18 - 28°C, RH: 40% - 60% (niet condenserend)

Voor meer productinformatie zie
www.atece.nl/cron-offsetplaatbelichters

CRON HDI flexoplaatbelichters

Voor meer productinformatie zie
www.atece.nl/cron-flexoplaatbelichters

Topkwaliteit hoge resolutie flexoplaten

CRON HDI heeft een compleet programma oplossingen voor het belichten van hoogwaardige flexoplaten. Deze belichters staan bekend om een hoge ROI, lage onderhoudskosten en staan garant voor een topkwaliteit hoge resolutie flexoplaten.

Het complete programma CRON HDI flexo plaatbelichters bestaat uit de volgende modellen:

- HDI-400 Series
- HDI-600 Series
- HDI-920 Series
- HDI-1200 & HDI-1600 Series
- HDI-2000H+

CRON HDI

KRAUSE
PALLETLOADERS

Palletloaders met Duitse degelijkheid

De machinebouwer **Krause** – opgericht in 1855 – is in het segment palletloaders voor CTP systemen uitgegroeid tot wereldmarktleider. Krause heeft hiervoor een geavanceerde technologie ontwikkeld. De invoerstations voor pallets met offsetplaten worden volgens Duitse degelijkheid in eigen huis geproduceerd. Krause levert deze oplossingen onder eigen naam alsook als OEM product aan commerciële drukkerijen en de krantenindustrie.

Bij Krause palletloaders wordt de pallet met offsetplaten in de loader geplaatst en vandaar uit worden de platen automatisch in het CTP systeem ingevoerd. Daar komen geen mensenhanden aan te pas. Het positioneren van de pallet gebeurt met grote precisie met een speciaal ontwikkelde lasermarkering. Zodra dat gebeurd is, is de palletloader startklaar en voert op commando de offsetplaten in het CTP systeem in. De tussenvellen worden automatisch afgevoerd.

Het model Krause Powerloader 8up heeft een verwerkings-capaciteit van 45 tot 70 platen per uur en optioneel een module voor twee pallets. De palletlaadcapaciteit is maximaal 1200 platen van 0,3 mm. De Krause Powerloader 8up is de basis voor de grootformaat (Very Large Formaat) offsetplaat loaders, die leverbaar zijn met een invoerunit voor één (single) of twee pallets (multi).

AtéCé Graphic Products is - als dealer van CRON CTP oplossingen - Krause dealer voor installaties in de Benelux en Duitsland.

Krause Powerloader 8up			
Performance	***Snelheid:*** tot 45/55/70 platen per uur ***AutoStop:*** Automatisch bij dubbele media Sensor bij plaatuitgang		
Unieke opties	***Uitbreidingsmodule:*** voor twee pallets ***Geïntegreerde Cassettes:*** 1 of 2 cassette laders elk tot 80 platen ***Bedieningszijde:*** rechts of links		
Platen en pallets			
Stapel per pallet	1		
Pallets per machine	1, met uitbreidingsmodule 2		
Plaatformaat	Min. 605 x 745 mm	Max. 950 x 1165 mm	Min. plaatformaat cassette 400 x 500 mm
Plaatdikte	0,2 ~ 0,4 mm		
Max. stapelhoogte	1200 platen van 0,3 mm		
Pallet formaat	Min. 900 x 700 mm	Max. 1350 x 1100 mm	Plaatcoating naar boven
Ruimte temperatuur	18 ~ 23°C / 65 ~ 75° F	Afhankelijk van plaattype	Sensor bij plaatuitgang

Krause Powerloader XL

De Krause Powerloader XL serie is gebaseerd op de succesvolle Powerloader 8up.

Powerloader XL	Enkel	Multi	Maximaal plaatformaat	Pagina's
150	x	x	1524 x 1200 mm	16
165	x	x	1670 x 1290 mm	24
190	x	x	1850 x 1422 mm	32

AtéCé is official dealer van de geavanceerde prepress oplossingen van:

HEIGHTS GRAPHIC ARTS EQUIPMENT

BEIL group

Heights PS Stapelaars

De Heights PS reeks automatische plaatstapelaars zijn beschikbaar in drie formaten (70/85/100).

Heights Titanium Ontwikkelmachine

De Heights Titanium is high-end, compact, hoge productieve conventionele en thermische plaatprocessor.



Beil Buigmachine met Sorteerder

Multi formaat buigmachine.
Capaciteit tot 150 platen/uur.
Ook voor procesvrije platen.

KODAK PRINERGY WORKFLOW



Als drukkerij kun je vandaag de dag niet zonder een goede workflow. Die is nodig om alle digitale bestanden die binnenkomen, geautomatiseerd te verwerken.
De toonaangevende **Kodak Prinergy workflow oplossingen** garanderen een volledige procesbeheersing. Deze workflow wordt in de praktijk succesvol ingezet om drukwerkprocessen efficiënter en nauwkeuriger te maken. Kodak Prinergy is volledig aan te passen aan de behoeften van de klant. Niet voor niets is Kodak de nummer één in workflow oplossingen.



AtéCé Graphic Products is in de Benelux hoofddealer van het complete programma grafische producten, workflow, software-oplossingen en apparatuur van Kodak.

Altijd de juiste workflow oplossing

Binnen de Kodak Prinergy softwaresuite zijn verschillende oplossingen. Of dat nu gaat om Kodak Prinergy EVO workflow, zeer geschikt voor kleine tot middelgrote grafische ondernemingen, of om de nieuwe cloudoplossing Kodak Prinergy On Demand. Voor ieder type grafisch bedrijf heeft Kodak altijd de juiste workflow, waarmee wij in staat zijn met onze kennis en ervaring uw bedrijfsprocessen efficiënter te maken. Dat begint met een nauwkeurige analyse en helder voorrekenen wat een investering in een workflow oplossing u bespaart.



NIEUW: KODAK PRINERGY ON DEMAND



Met de nieuwe **Kodak Prinergy On Demand**, is het mogelijk om workflow te migreren naar de cloud met extra beveiliging en extra voordelen. Kodak Prinergy On Demand biedt u volledige bescherming van waardevolle bedrijfsinformatie en tegen cyberaanvallen.

KODAK PREPS



Kodak Preps is in de grafische industrie één van de meest gebruikte impositiepakketten. Met Kodak Preps maak je in een handomdraai perfecte inslagschema's en combinatievellen voor ieder drukformaat. Kodak Preps staat garant voor maximale productiviteit en minimale kosten.

Voordelen van Kodak Preps

- Geschikt voor simpele tot complexe inslagschema's
- Maakt gebruik van SMART MARKS, plaats in één klik alle benodigde marks op het drukvel
- Maakt combinatievellen om snijafval te beperken
- Geschikt voor zowel drukwerk als digital print
- Kodak Preps is eenvoudig te leren
- Zeer hoge Return of Investment

XITRON NAVIGATOR RIP



De **Xitron Navigator RIP** is een betaalbare RIP oplossing gebaseerd op de Harlequin RIP. Deze RIP is krachtig in zijn eenvoud en kan diverse bestandsformaten uitvoeren, zoals: PDF raster, 1-bit Tiff en Cip3. De RIP wordt standaard geleverd met de aansturing voor Screen belichters (in combinatie met Xitron BlueBox), maar kan worden uitgebreid met een 1-bit tiff out functie. Daarnaast zijn er nog een aantal extra opties mogelijk: FM Screening, PDF Raster, Trap Pro en Cip3.

Xitron Navigator Workflow

De Xitron Navigator Workflow is een uitbreiding op de bestaande Xitron Navigator RIP. Met deze workflow is het mogelijk om een RGB bestand om te zetten naar CMYK. De workflow kan met een software client op een PC of Mac worden aangestuurd.

Xitron BlueBox

De Xitron BlueBox is een SCSI box die aangestuurd wordt vanaf een PC met een USB kabel. Alle Screen PT-R belichters werden in het verleden aangestuurd met SCSI kabels. Echter ondersteunen de huidige PC's geen SCSI kaarten meer. Om dit probleem op te lossen is de BlueBox ontwikkeld. De Xitron BlueBox kan eenvoudig aan een Windows PC worden gekoppeld. Vervolgens wordt de BlueBox met de bijgeleverde SCSI kabels verbonden met de belichter. De Xitron BlueBox kan worden aangestuurd via de Xitron Navigator RIP, Xitron Navigator Workflow en Xitron Raster Blaster Pro. De combinatie van een Xitron BlueBox met de Xitron Navigator RIP of Workflow is een zeer betaalbare oplossing als alternatief voor de dure updates van de oude workflow.

Xitron Raster Blaster Pro

Xitron Raster Blaster Pro is een 1-bit Tiff catcher die vanuit de workflow een 1-bit Tiff ontvangt en deze via de Xitron BlueBox doorstuurt naar de CTP belichter. De Raster Blaster Pro werkt met een web interface waardoor de CTP belichter overal binnen het bedrijf is aan te sturen.

PROOFING

AtéCé is ook het juiste adres voor proofing, proofing substraten en cartridges.

Door de jarenlange ervaring op het gebied van ISO 12647 certificeringen weten wij als geen ander waar een perfecte matchprint aan moet voldoen. AtéCé maakt voor de software gebruik van Serendipity MegaRip, dit is een zeer gedegen proofing rip waarmee we perfect een proofer kunnen afstellen. Het pakket stuurt de Epson printers aan via de printerdrivers van Epson zelf, dit maakt het mogelijk om de printer aan te sturen in RGB zodat we maximaal gebruik kunnen maken van de kleurruimte van de printer.

Als de gebruikte Epson printer wordt voorzien van een SpectroProofer is het mogelijk om de software op afstand bij te stellen (mocht het printresultaat iets verlopen). Ook wordt na iedere meting het meetresultaat op de print mee geprint, zodat altijd zichtbaar is of de print voldoet aan de gestelde toleranties.

EPSON

Naast de software levert AtéCé ook de hardware die nodig is voor perfecte proeven. Wij maken gebruik van de Epson SureColor serie. Deze nieuwe generatie inkjetprinters is momenteel leidend als het gaat om proofing printers en blinken uit in stabiliteit en kleurbereik.

Substraten

AtéCé werkt bij het maken van proeven uitsluitend met Fogra gecertificeerde substraten. Voor iedere normering hebben wij een passend substraat. Wij werken met substraten van EFI en van Tecco. Ook voor de nieuwe ISO normering (Fogra 51 en Fogra 52) - waarbij OBA moet worden toegepast - hebben wij Fogra gecertificeerde substraten.

fogra

efi Tecco®

Voor meer productinformatie zie
www.atece.nl/workflow-software

TECHKON
MEETINSTRUMENTEN

Hoogwaardig merk voor nauwkeurige en snelle metingen

Techkon staat bekend als een hoogwaardig merk meet-apparatuur. De SpectroDens en SpectroDrive zijn uitgerust met de M0, M1 en M2 LED meetoptiek. Die zijn vereist om aan de voorwaarde voor PSO ISO 12647 certificering, dé internationale standaard voor voorspelbaar drukresultaat, te voldoen.

De Techkon SpectroDens heeft talloze meetopties om het meten gemakkelijker te maken. Bovendien wordt het meetresultaat gelijktijdig visueel in het kleurenscherm weergegeven.

TECHKON
DENS

De Dens is een drie-in-één meetoplossing. Je kunt er densiteit (CMYK), rastervlakken en grijsbalans mee meten. Tevens is de Techkon Dens uitgerust met een vergrootglas. De Dens heeft een robuuste behuizing, die zeer geschikt is voor toepassing in drukkerij-omgevingen. De eenvoud en snelheid van meten maakt dit een veelzijdig meetinstrument voor een zeer betaalbare prijs. De Dens is voorzien van de nieuwste LED lichtbron voor een lange levensduur. Daarnaast is de Dens uitgerust met een Li-Ion batterij die eenvoudig met de meegeleverde USB kabel kan worden opgeladen.

TECHKON SPECTRODENS

De SpectroDens is een krachtige nieuwe generatie spectraalmeter voorzien van de nieuwste LED optiek. De SpectroDens is geschikt voor het meten met M0, M1 en M2. M1 is vereist bij de recent uitgekomen ISO 12647 normering.

SpectroDens

De SpectroDens is een combinatie van een zeer nauwkeurige spectraalmeter en een zeer gebruiksvriendelijke densitometer. Door zijn snelheid is de SpectroDens uitermate geschikt voor kwaliteitscontrole in de drukkerij of prepress. Samen met de bijgeleverde SpectroConnect software zijn de mogelijkheden oneindig.

De SpectroDens is leverbaar in drie modellen: SpectroDens Basic, SpectroDens Advanced en SpectroDens Premium.

Ieder model is oplopend in het aantal opties.
De SpectroDens kan met een betaalde software update worden opgewaardeerd van Basic naar de Advanced of Premium versie.

SpectroDrive

Deze scan-spectrometer is geschikt voor het automatisch meten van densiteit, puntverbreding en spectrale waarden (LAB). Het meetsysteem (voorzien van motor) meet een drukvel binnen enkele seconden en stuurt deze gegevens door naar de ExPresso software. Het is standaard geen closed loop systeem. Dit kunnen wij - met andere softwareoplossingen - wel inrichten. De inktzones dienen handmatig te worden bijgestuurd. De SpectroDrive kan tevens als handmeter worden gebruikt door de meter uit de rails te halen. Deze automatisering bespaart insteltijden en drukafval. Het polarisatiefilter kan met de software worden aan- en uitgezet, zoals dit ook wordt gevraagd door de ISO standaardisatie. De SpectroDrive kan geleverd worden met diverse lengtes linialen.

TECHKON SPECTRODRIVE



TECHKON SPECTROPLATE



SpectroPlate

Dit meetinstrument is geschikt voor het meten van alle typen drukplaten. De SpectroPlate is heel nauwkeurig en zeer snel. De plaatmeter is geschikt voor iedere liniatuur en puntvorm (AM, FM alsook Hybride rasters). De SpectroPlate is uitgerust met voorinstelling van diverse plaatmerken. Met de All Vision, de meest uitgebreide versie, is het tevens mogelijk om procesvrije platen te meten.

De SpectroPlate is leverbaar in drie modellen:
Start, Expert en All Vision.

Voor meer productinformatie zie
www.atece.nl/meetinstrumenten

AtéCé Graphic Products is een internationaal grafisch handelshuis én producent van grafische chemie, coatings en verbruiksmaterialen. AtéCé exporteert via een wereldwijd netwerk van distributeurs naar ruim 80 landen in Europa, Noord en Zuid Amerika, het Midden Oosten en Azië.

Totaalleverancier

Met de handelsactiviteiten richt AtéCé zich als totaalleverancier op de Nederlandse Grafische Industrie en biedt alle denkbare oplossingen voor prepress en press in de vorm van producten, apparatuur, service, training en onderhoud. Het leveringsprogramma bestaat onder andere uit grafische verbruiksmaterialen die AtéCé zelf produceert of de vertegenwoordiging heeft. In alle gevallen zijn dat kwaliteitsproducten en stuk voor stuk sterke merken. Zo is AtéCé in Nederland exclusief vertegenwoordiger van Komori drukpersen en Scodix digitale drukwerkveredelingspersen. In de Benelux is AtéCé hoofddealer van het complete programma offsetplaten, plaatbelichters, workflow en apparatuur van Kodak. Daarnaast is AtéCé exclusief distributeur van CRON CTP oplossingen in de Benelux en in Duitsland en voor Europa *master distributor* van Blackwood en NOVA offsetplaten. Ook is AtéCé in de Benelux exclusief dealer van JWEI snijoplossingen.

Producent van grafische verbruiksmaterialen

AtéCé produceert in eigen huis Galaxy perschemicaliën, dispersie en UV lakken en beschikt over een modern uitgeruste afdeling voor het confectioneren van PrintCare en andere merken rubberdoeken, lakplaten en stripdoeken en PressClean wasdoekrollen. Daarnaast heeft AtéCé een professionele mengservice voor aanmaakinkten. Hier worden offset- en flexo-inkten voor conventionele UV, H-UV en LED UV én food packaging compliant toepassingen gemengd. Ook beschikt AtéCé over een Quality Center en een uitstekend geoutilleerd laboratorium met hypermoderne apparatuur voor het testen van drukinkten en productinnovaties. AtéCé voert onder andere drukinkten van het merk Deutsche Druckfarben, dat volgens eigen receptuur en specificaties in licentie geproduceerd wordt. Daarnaast voert AtéCé inkten van Sun Chemical en de UV, LED UV en H-UV inkten van Siegwerk.

Echt familiebedrijf

AtéCé werd in 1977 opgericht. Het bedrijf produceerde toen uitsluitend chemicaliën en leverde handelsproducten voor drukkerijen. In 1985 werd AtéCé door de familie Schelhaas overgenomen. Het bedrijf is door eigen groei en overnames explosief gegroeid. AtéCé heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijke, internationale speler op de markt met behoud van zelfstandigheid. AtéCé is een echt familiebedrijf gebleven, zeer toegankelijk en heel persoonlijk. Veel medewerkers werken al jaren bij AtéCé en staan garant voor continuïteit in kwaliteit en klantcontacten.

AtéCé is gecertificeerd door **Dekra** voor het kwaliteitsmanagement systeem **ISO 9001**. AtéCé is aangesloten bij het Duitse onafhankelijke testinstituut **Fogra** en brengt verschillende producten op de markt die door **Fogra** zijn gecertificeerd. Daarnaast heeft een aantal AtéCé producten het **Isega** certificaat en voldoen daarmee aan de eisen die gesteld worden voor veilig voedselcontact.

Bij AtéCé staat **Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen** (MVO) centraal. Dat geldt niet alleen voor onze commerciële activiteiten (Profit). Wij houden ook rekening met de effecten van ons werk op het milieu (Planet) en hebben oog voor menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf (People).

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 21.04

www.atece.nl

ISO 9001 certified

Fogra member

info@atece.nl • T +31 251 31 91 09